

ATAG
YOUR COMFORT ZONE

Prijslijst/Tarif

01/2020



CV-ketels / Chaudières

Warmtepompen / Pompes à chaleur

Rookgasafvoersystemen / Systèmes d'évacuation fumées

Regelingen & Accessoires / Régulations & accessoires

Boilers / Boilers

Zonneboilers / Systèmes solaires

Inhoud / Contenu

Verwarmingstoestellen / Chaudières

QR-Serie Solo	3
QR-Serie Combi	3
QR-CC	4
i Zone-Serie/série i Zone	4
P-Serie/ série P	5

ZonLichtSystemen / Systèmes solaires

EcoNorm ^{II}	6
CBSolar ^{II}	6
CBHotTop	6

Hybride ZonLichtSystemen / Systèmes solaires hybrides

ALEC	7
QR-Solar	7
SolarCollector ^{II}	8

Boilers

ComfortBoiler QBV/QBH	9
ComfortBoiler CBS	9

Warmtepompen / Pompes à chaleur

Energion M Hybrid	10
Energion All-Electric	11

Toebehoren & Regelingen / Accessoires & Régulations

12

Waterverzachters / Adoucisseurs d'eau

Descalé	13
---------------	----

Onderhoudscontracten en indienststellen / Contrats d'entretien et Mise en Service

14

Verwarmingstoestellen / Chaudières

QR-Serie



Solo-ketels / Chaudières Solo

Met ingebouwde 3-wegklep
Avec vanne à trois voies intégrée

Type		Q15SR	Q25SR	Q38SR	Q51SR	Q60SR
Art.nr. / N° art.		SA2BF50B	SA3BF50B	SA5BF50B	SA7BB50B	SA8BB50B
Modulatiebereik (vermogen bij 50/30°C)	G20 (kW)	4,9 - 14,4	4,9 - 23,9	6,8 - 36,3	9,8 - 48,7	9,8 - 57,3
Plage de modulation (puissance 50/30°C)	G25 (kW)	4,0 - 11,8	4,0 - 19,6	5,5 - 29,8	8,1 - 39,9	8,1 - 47,0
Prijs excl. BTW / Prix hors TVA	€	2.204,00	2.486,00	3.176,00	3.941,00	4.490,00

De Q51SR en Q60SR **moet** aangesloten worden op de bijgeleverde evenwichtsfles.
Les chaudières Q51SR et Q60SR **doivent être** raccordées à la bouteille casse-pression fournie.

De prijs is inclusief vul- en aftapkraan met T-stuk en geïntegreerde veiligheidsklep.
Compris dans le prix: robinet de remplissage et de vidange avec T et soupape de sécurité intégrée.

Ombouw naar Propaan is mogelijk / La conversion au propane est possible

QR-Serie



Combi-ketels / Chaudières Combi

Type		Q25CR	Q38CR	Q51CR
Art.nr. / N° art.		TA3BA50B	TA5BB50B	TA7BB50B
Modulatiebereik (vermogen bij 50/30°C)	G20 (kW)	6,8 - 23,9	6,8 - 36,3	9,8 - 48,7
Plage de modulation (puissance 50/30°C)	G25 (kW)	5,5 - 19,6	5,5 - 29,8	8,1 - 39,9
Tapdebiet / Débit de l'ECS (Delta-T 25°C)	l/min	15	19	26
Prijs excl. BTW / Prix hors TVA	€	3.115,00	3.823,00	4.705,00

De Q51CR **moet** aangesloten worden op de bijgeleverde evenwichtsfles.
La chaudière Q51CR **doit être** raccordé à la bouteille casse-pression fournie.

De prijs is inclusief vul- en aftapkraan met T-stuk, geïntegreerde veiligheidsklep en inlaatcombinatie
Compris dans le prix: robinet de remplissage et de vidange avec T, soupape de sécurité intégrée et groupe de sécurité d'alimentation

Ombouw naar Propaan is mogelijk / La conversion au propane est possible

Verwarmingstoestellen / Chaudières

QR-CC

Het warmwaterkanon
Ketel met boilerlaadsysteem
Le canon d'eau chaude
Chaudière avec système de charge boiler



Art.nr. / N° art.		TA3BQ50X	TA4BQ50X
Modulatiebereik (vermogen bij 50/30°C)	G20 (kW)	4,9 - 23,9	6,8 - 28,6
Plage de modulation (puissance 50/30°C)	G25 (kW)	4,0 - 19,6	5,5 - 23,4
Tapdebiet / Débit de l'ECS (Delta-T 25°C)	l/min/10min.	27	31
		 	 
Prijs excl. BTW / Prix hors TVA	€	4.170,00	4.304,00











De prijs is inclusief vul- en aftapkraan met T-stuk en geïntegreerde veiligheidsklep.
Compris dans le prix: robinet de remplissage et de vidange avec T et soupape de sécurité.
Tapwaterhoeveelheden in l/min in eerste 10 min. / Débit de l'ESC en l/min. les 10 premières min.

Ombouw naar Propaan is mogelijk / La conversion au propane est possible

Accessoires Q-CC	Art. nr.	Prijs excl. BTW / Prix hors TVA (€)
Leidingset zijaansluiting / <i>Kit de conduites pour raccordement latéral à la chaudière</i>	AA01309U	293,02
Leidingset bovenaansluiting / <i>Kit de conduites pour raccordement au-dessus</i>	AA01409U	293,02
Kranenset / <i>Kit de robinets</i>	AA01509U	131,35
Inlaatcombinatie 22mm 8bar / <i>Groupe de sécurité d'alimentation 22mm 8bar</i>	AA01609U	187,52

i Zone-Serie



Type	Solo		Combi				
	i24SZ	i35SZ	i20CZ	i22ECZ	i30CZ	i32ECZ	
Art.nr. / N° art.	SY24B20B	SY35B20B	TY20B20B	TY22E20B	TY30B20B	TY32E20B	
Modulatiebereik (vermogen bij 50/30°C)	G20 (kW)	4,9 - 23,3	6,7 - 34,0	4,9 - 19,4	4,9 - 21,4	6,7 - 29,2	6,7 - 31,1
Plage de modulation (puissance 50/30°C)	G25 (kW)	4,0 - 19,1	5,5 - 27,9	4,0 - 15,9	4,0 - 17,5	5,5 - 23,9	5,5 - 25,5
Tapdebiet / Débit de l'ECS (Delta-T 25°C)	l/min		15	16	20	24	
		 	 	 	 	 	
Adviesprijs excl. BTW / Prix conseillé hors TVA	€	1.978,00	2.035,00	2.219,00	2.163,00	2.347,00	

De prijs is inclusief geïntegreerde veiligheidsklep
Compris dans le prix: soupape de sécurité intégrée

Ultra hoog rendement op tapwater, dus lager energieverbruik.

Rendement ultra-haut ECS
Donc moins de consommation d'énergie

Ultra hoog rendement op tapwater, dus lager energieverbruik.

Rendement ultra-haut ECS
Donc moins de consommation d'énergie

Ombouw naar Propaan is mogelijk / La conversion au propane est possible

Verwarmingstoestellen / Chaudières

P-Serie



Combi-ketels / Chaudières Combi

Type		P20C	P28C	P35C
Art.nr. / N° art.		TZ20B00B	TZ28B00B	TZ35B00B
Modulatiebereik (vermogen bij 50/30°C)	G20 (kW)	4,9 - 19,4	6,7 - 27,2	6,7 - 34,1
Plage de modulation (puissance 50/30°C)	G25 (kW)	4,0 - 15,9	5,5 - 23,9	5,5 - 25,5
Tapdebiet / Débit de l'ECS (Delta-T 25°C)	l/min	14	17	20
Adviesprijs excl. BTW / Prix conseillé hors TVA	€	1.932,00	2.060,00	2.245,00

Combi-ketels Propaan / Chaudières Combi Propane

Type		P20C P	P28C P	P35C P
Art.nr. / N° art.		TZ20B01B	TZ28B01B	TZ35B01B
Modulatiebereik (vermogen bij 50/30°C)	G31 (kW)	9,7 - 19,4	20,0 - 27,2	20,0 - 34,1
Tapdebiet / Débit de l'ECS (Delta-T 25°C)	l/min	14	17	20
Adviesprijs excl. BTW / Prix conseillé hors TVA	€	1.989,00	2.117,00	2.301,00

De prijs is inclusief geïntegreerde veiligheidsklep en expansievatmodule
 Compris dans le prix: soupape de sécurité intégrée

ZonLichtSystemen / Systèmes solaires



EcoNorm^{II}

Primair gebruik van zonne-energie voor warm water
Toepasbaar op elke ATAG combi-ketel.
Utilisation primaire d'énergie solaire pour production d'eau chaude sanitaire
Pour application sur toutes les chaudières combi d'ATAG.

CBSolar^{II}




Incl. boiler, regeling, pomp, expansievat én collector. Excl. montagemateriaal voor het gekozen daktype met type 1,6m². Excl. NZ-set
Incl. boiler, régulation, pompe, vase d'expansion et capteur solaire. Matériel de montage pour le type de toit choisi type 1,6m² non compris. Kit NZ non compris.

Type	Boiler-collectorset / Set de boiler-capteur solaire Type 1,6m ² (PV-formaat) / Type 1,6m ² (Format PV) oppervlak / surface				Boiler-collectorset / Set de boiler-capteur solaire Type 2,5m ² / Type 2,5m ² oppervlak / surface			
	Leverbaar als Opdak (pannen) en Platdakmontage* / Disponible en Montage sur toit et toiture plat*				Leverbaar als Indak, Opdak (pannen) en Platdakmontage* / Disponible en Montage dans le toit (tuiles), sur toit et toiture plat*			
	1,6m ²	3,2m ²	4,8m ²	6,4m ²	2,5m ²	5,0m ²	7,5m ²	10m ²
EcoNorm^{II} horizontale zonneboiler / boiler solaire horizontal								
EcoNorm ^{II} 120	€ 2.561,48	€ 3.293,33			€ 2.624,85			
EcoNorm ^{II} 200		€ 3.748,12	€ 4.474,74			€ 4.362,35		

Type	Boiler-collectorset / Set de boiler-capteur solaire Type 1,6m ² (PV-formaat) / Type 1,6m ² (Format PV) oppervlak / surface				Boiler-collectorset / Set de boiler-capteur solaire Type 2,5m ² / Type 2,5m ² oppervlak / surface			
	Leverbaar als Opdak (pannen) en Platdakmontage* / Disponible en Montage sur toit et toiture plat*				Leverbaar als Indak, Opdak (pannen) en Platdakmontage* / Disponible en Montage dans le toit (tuiles), sur toit et toiture plat*			
	1,6m ²	3,2m ²	4,8m ²	6,4m ²	2,5m ²	5,0m ²	7,5m ²	10m ²
CBSolar^{II} verticale zonneboiler / boiler solaire vertical								
CBSolar ^{II} 120	€ 2.561,48	€ 3.293,33			€ 2.624,85			
CBSolar ^{II} 200		€ 3.748,12	€ 4.474,74			€ 4.362,35		
CBSolar ^{II} 300				€ 6.288,69			€ 6.005,75	
CBSolar ^{II} 400								€ 7.423,76

CBHotTop

Primair gebruik van zonne-energie voor warm water
Toepasbaar op de ATAG solo-ketel.
Utilisation primaire d'énergie solaire pour production d'eau chaude sanitaire
Pour application sur la chaudière solo d'ATAG.



Incl. boiler, regeling, pomp, expansievat én collector. Excl. montagemateriaal voor het gekozen daktype type 1,6m². Excl. 3-wegklep en boilersensor
Incl. boiler, régulation, pompe, vase d'expansion et capteur solaire. Matériel de montage pour le type de toit choisi type 1,6m² non compris. Vanne 3 voies et sonde ECS non comprises

Type	Boiler-collectorset / Set de boiler-capteur solaire Type 1,6m ² (PV-formaat) / Type 1,6m ² (Format PV) oppervlak / surface		Boiler-collectorset / Set de boiler-capteur solaire Type 2,5m ² / Type 2,5m ² oppervlak / surface				
	Leverbaar als Opdak (pannen) en Platdakmontage* / Disponible en Montage sur toit et toiture plat*		Leverbaar als Indak, Opdak (pannen) en Platdakmontage* / Disponible en Montage dans le toit (tuiles), sur toit et toiture plat*				
			4,8m ²	6,4m ²	5,0m ²	7,5m ²	10,0m ²
CBHotTop 200	€ 4.767,41	€ 5.623,52			€ 5.431,37		
CBHotTop 200 L**	€ 4.765,09	€ 5.623,15			€ 5.431,37	€ 6.265,72	
CBHotTop 300		€ 6.522,23				€ 6.836,52	
CBHotTop 400							€ 8.265,59

* LET OP! Exclusief ballastblokken. Uw ATAG specialist adviseert u over de juiste toepassing.

* NOTE! Blocs béton non compris. Votre spécialiste ATAG vous conseillera pour une application appropriée.

** L-versie betreft een horizontaal gepositioneerde boiler.

** Version L concerné une boiler positionnée horizontale.

Hybride ZonLichtSystemen / Systèmes solaires hybrides

Primair gebruik van zonne-energie voor warm water en centrale verwarming.
Utilisation primaire d'énergie solaire pour la production d'eau chaude sanitaire et le chauffage central.

QR-Solar

Een QR-Solar gebruikt zonne-energie voor verwarming en warm water met een bijzonder hoog warmwatercomfort.

Une QR-Solar utilise l'énergie solaire pour le chauffage central et la production d'eau chaude sanitaire avec un confort d'eau chaude extrêmement haut.



Art.nr. / N° art.		SA3BC50B	SA5BC50B
Modulatiebereik (vermogen bij 50/30°C)		G20 (kW) 4,9 - 23,9	6,8 - 36,3
Plage de modulation (puissance 50/30°C)		G25 (kW) 4,0 - 19,6	5,5 - 29,8
Tapdebit / Débit de l'ECS (Delta-T 25°C)		l/min 27	33
Prijs excl. BTW / Prix hors TVA		Q25SC200	Q25SC380
BA5SC19X Druksysteem 200L / Système Glycol 200L		€ 5.760,00	€ 6.221,00
BA7SC19X Druksysteem 380L / Système Glycol 380L		€ 6.410,00	€ 6.871,00
		200L	380L
Incl. SolarCollector	4,8m ² (H)	€ 8.272,26 	€ 8.922,26
Incl. SolarCollector	5,0m ²	€ 7.591,59 	€ 8.241,59
Incl. SolarCollector	7,5m ²	€ 8.544,60 	€ 9.194,60
Incl. SolarCollector	10m ²	€ 10.096,18 	€ 10.557,18

Zie pagina 8 voor alle SolarCollectorsets en montage-mogelijkheden.
Voir page 8 pour toutes Sets de Capteurs solaires et les possibilités de montage.

ALEC

Het ALEC zonneboilercombi concept is in staat om zeer kleine vermogens (vanaf 500 Watt!) af te geven zonder concessies te doen aan het warmwatercomfort. Vraag uw leverancier meer informatie.
Le concept ALEC boiler solaire combi est capable de fournir des toutes petites puissances (à partir de 500 watts!), sans faire des concessions au confort d'eau chaude. Pour plus d'informations, consultez votre fournisseur.



		200 liter/litres	300 liter/litres
Modulatiebereik (vermogen bij 50/30°C)		G20 (kW) 4,8 - 23,2	4,8 - 23,2
Plage de modulation (puissance 50/30°C)		G25 (kW) 4,0 - 18,9	4,0 - 18,9
Tapdebit / Débit de l'ECS (Delta-T 25°C)		l/min 16,5	16,5
Prijs excl. BTW / Prix hors TVA		€ 5.712,06	€ 6.101,56
Incl. Energieopslagvat, SolarStation, expansievat, hydraulische set. Incl. Ballon de stockage d'énergie, SolarStation, vase d'expansion, kit hydraulique.			
Incl. SolarCollector	4,8m ² (H)	€ 8.224,33 	
Incl. SolarCollector	5,0m ²	€ 7.543,66 	
Incl. SolarCollector	7,5m ²	€ 8.496,66 	€ 8.886,16
Incl. SolarCollector	10m ²		€ 9.787,74

Zie pagina 8 voor alle SolarCollectorsets en montage-mogelijkheden.
Voir page 8 pour toutes Sets de Capteurs solaires et les possibilités de montage.

ZonLichtSystemen / Systèmes solaires

SolarCollector^{II}

Collectorset voor indak (pannendak) /
Set de capteur(s) solaire(s) dans toit de tuiles



Type	Omschrijving / Description	€
Indakcollectorsets (montage in plaats van de dakpannen) / Sets de capteur(s) montage intégré dans le toit entre tuiles		
2,5m ²	COS1026U 2,5m ² Indak universeel / Intégré dans le toit universel	963,94
	COS1076U 5,0m ² Indak universeel / Intégré dans le toit universel ALEC200/ZGCQ200-380	1.831,59
	COS1126U 7,5m ² Indak universeel / Intégré dans le toit universel ALEC200-300/ZGCQ380	2.784,60
	COS1176U 10m ² Indak universeel / Intégré dans le toit universel ALEC300/ZGCQ380	3.686,18

Alleen voor verticale montage / Uniquement pour montage vertical

Collectorset voor opdak (pannendak) /
Set de capteur(s) solaire(s) sur toit de tuiles



Type	Omschrijving / Description	€
Collectorset voor opdak (pannendak) /		
1,6m ² PV formaat/ Format PV	COS6226U 1,6m ² Opdak verticaal / sur toit de tuiles vertical	829,08
	COS6236U 1,6m ² Opdak horizontaal / sur toit de tuiles horizontal	821,85
	COS6266U 3,2m ² Opdak verticaal / sur toit de tuiles vertical	1.582,66
	COS6276U 3,2m ² Opdak horizontaal / sur toit de tuiles horizontal	1.571,76
	COS6306U 4,8m ² Opdak verticaal / sur toit de tuiles vertical ALEC200/ZGCQ200-380	2.357,44
	COS6316U 4,8m ² Opdak horizontaal / sur toit de tuiles horizontal ALEC200/ZGCQ200-380	2.512,26
	COS6346U 6,4m ² Opdak verticaal / sur toit de tuiles vertical ALEC300/ZGCQ380	3.132,23
	COS6356U 6,4m ² Opdak horizontaal / sur toit de tuiles horizontal ALEC300/ZGCQ380	3.259,00
2,5m ²	COS1036U 2,5m ² Opdak / sur toit de tuiles	963,94
	COS1086U 5,0m ² Opdak / sur toit de tuiles ALEC200/ZGCQ200-380	1.831,59
	COS1136U 7,5m ² Opdak / sur toit de tuiles ALEC200-300/ZGCQ380	2.784,60
	COS1186U 10m ² Opdak / sur toit de tuiles ALEC300/ZGCQ380	3.686,18

Voor verticale of horizontale montage / Pour montage vertical ou horizontal

Collectorset voor platdak /
Sets de capteur(s) solaire(s) pour toiture plate




Type	Omschrijving / Description	€
Collectorset voor platdak (excl. Betonblokken*) / Sets de capteur(s) pour montage sur toit de tuiles (blocs béton non compris*)		
1,6m ² PV formaat/ Format PV	COS6246U 1,6m ² Platdak verticaal / toiture plate vertical	886,99
	COS6256U 1,6m ² Platdak horizontaal / toiture plate horizontal	882,84
	COS6286U 3,2m ² Platdak verticaal / toiture plate vertical	1.756,22
	COS6296U 3,2m ² Platdak horizontaal / toiture plate horizontal	1.747,99
	COS6326U 4,8m ² Platdak verticaal / toiture plate vertical ALEC200/ZGCQ200-380	2.625,46
	COS6336U 4,8m ² Platdak horizontaal / toiture plate horizontal ALEC200/ZGCQ200-380	2.784,79
	COS6366U 6,4m ² Platdak verticaal / toiture plate vertical ALEC300/ZGCQ380	3.494,69
	COS6376U 6,4m ² Platdak horizontaal / toiture plate horizontal ALEC300/ZGCQ380	3.625,56
2,5m ²	COS1046U 2,5m ² Platdak verticaal / toiture plate vertical	963,94
	COS1056U 2,5m ² Platdak horizontaal / toiture plate horizontal	963,94
	COS1096U 5m ² Platdak verticaal / toiture plate vertical ALEC200/ZGCQ200-380	1.831,59
	COS1106U 5m ² Platdak horizontaal / toiture plate horizontal ALEC200/ZGCQ200-380	1.831,59
	COS1146U 7,5m ² Platdak verticaal / toiture plate vertical ALEC200-300/ZGCQ380	2.784,60
	COS1156U 7,5m ² Platdak horizontaal / toiture plate horizontal ALEC200-300/ZGCQ380	2.784,60
10m ²	COS1196U 10m ² Platdak verticaal / toiture plate vertical ALEC300/ZGCQ380	3.686,18
	COS1206U 10m ² Platdak horizontaal / toiture plate horizontal ALEC300/ZGCQ380	3.686,18

* LET OP! Exclusief ballastblokken. Uw ATAG specialist adviseert u over de juiste toepassing, aantal en levering.

* NOTE! Blocs béton non compris. Votre spécialiste ATAG vous conseillera pour une application appropriée, nombre et livraison.

Boilers / Boilers

ComfortBoilers



Comfort Boilers / Boilers Comfort

Indirecte boiler (verticale, horizontale of staande opstelling) <i>Boiler indirect (montage horizontale, verticale ou sur pied)</i>	BC1VQ09X	BC3VQ09X	BA4SB19B	BA5SB19B	BA6SB19B	
	BC1HQ09X	BC3HQ09X				
Prijs excl. BTW / Prix hors TVA	€	999,00	1.108,00	1.267,00	1.367,00	1.827,00

Boilers zijn zonder ingebouwde driewegklep. *Boiler sans vanne à trois voies incorporée.*

De prijs is inclusief: -QBV/QBH : NTC boilersensor, inlaatcombinatie en thermostatisch mengventiel.
-CBS : NTC boilersensor.

Compris dans le prix: - QBV/QBH : Sonde boiler NTC, groupe de sécurité d'alimentation et vanne mélangeuse thermostatique.
- CBS : Sonde boiler.

Tapwaterhoeveelheden ComfortSystemen / Débit de l'ECS Système Comfort (ketel-boilercombinatie) / (Combinaison chaudière - boiler)

Type	Q15S		Q25S		Q38S		Q51S	
	35°C	60°C	35°C	60°C	35°C	60°C	35°C	60°C
QBV/QBH 60	14	7	15	8	20	10	-	-
QBV/QBH 110	17	8,5	20	10	24	12	-	-
CBS150	21	11	24	12	26	14	30	15
CBS200	26	13	30	15	32	16	36	18
CBS300	-	-	-	-	47	24	50	25

Tapwaterhoeveelheden in l/min in eerste 10 min. / Débit de l'ESC en l/min les 10 premières min.

Hybride warmtepompen / Pompes à chaleur hybride

Energion M

Monobloc lucht/water warmtepomp voor warm water en centrale verwarming met ondersteuning van cv-ketel.
Pompe à chaleur monobloc air/eau pour la production d'eau chaude sanitaire et le chauffage central avec support d'une chaudière.

Referentie/Référence	Beschrijving/Description	Prijs excl BTW/ Prix hors TVA
<i>Monofase/Monophase</i>		
3069720	Energion M Hybrid all 4	3.143,68
3069721	Energion M Hybrid all 5	3.485,00
3069722	Energion M Hybrid all 7	3.895,00
<i>3-fase/3-phase</i>		
3069725	Energion M Hybrid all 7T	4.578,68
3069726	Energion M Hybrid all 9T	5.398,68
3069727	Energion M Hybrid all 11T	5.740,00



Hybrid zone (Combineren met i Zone / Combiner avec i Zone)

Referentie/Référence	Beschrijving/Description	Prijs excl BTW/ Prix hors TVA
<i>Monofase/Monophase</i>		
3069728	Energion M Hybrid zone 4	2.870,00
3069729	Energion M Hybrid zone 5	3.211,33
3069730	Energion M Hybrid zone 7	3.638,75
<i>3-fase/3-phase</i>		
3069733	Energion M Hybrid zone 7T	4.305,00
3069734	Energion M Hybrid zone 9T	5.125,00
3069735	Energion M Hybrid zone 11T	5.398,68



Accessoires Energion			
3078151	Leidingset flexibel 1 mtr	<i>Tuyaux flexibles 1m</i>	160,93
3078152	Leidingset flexibel 3 mtr	<i>Tuyaux flexibles 3M</i>	298,28
3078153	Leidingset flexibel 10 mtr	<i>Tuyaux flexibles 10M</i>	748,25
3318771	Anti bevroingsset	<i>Energion Exogel Kit</i>	167,08
3078102	Trillingsdempers (4x)	<i>Silenceurs (4x)</i>	89,18
3078097	Steunbalken, rubber, met geleiderails	<i>Supports, caoutchouc, avec rails</i>	80,98
3319087	Verwarmingselement condensafvoer	<i>Chauffage drainage de condensat</i>	144,53
3024383	Condensverzamelbak	<i>Collecteur de condensat</i>	21,53
3318962	Temperatuursensor warmwaterboiler	<i>Sonde temp. Boiler ECS</i>	16,40
3078101	Muurbeugels buitenunit	<i>Support mur pour unité extérieur</i>	88,15
3078156	Driewegklep, warmwaterboiler of koelcircuit	<i>Vanne a 3 voies, boiler ECS ou circuit coulant</i>	113,78
AACUBE0U	ATAG Cube, ruimteregelaar	<i>ATAG Cube, thermostat</i>	152,73
3319377	ATAG Oz, bedieningsinterface	<i>ATAG Oz, interface de controle</i>	199,00
3060427	CV-buffervat, 80 ltr	<i>Accumulateur CC, 80 litre</i>	402,83

All-electric warmtepompen / Pompes à chaleur all-electric

Energion M

Monobloc lucht/water warmtepomp voor warm water en centrale verwarming.
Pompe à chaleur monobloc air/eau pour la production d'eau chaude sanitaire et le chauffage central.

HHP Compact

Referentie/Référence	Beschrijving/Description	Prix hors TVA
<i>Monofase/Monophase</i>		
3069688	Energion M Compact 4	5.466,33
3069689	Energion M Compact 4 2Z	6.150,00
3069690	Energion M Compact 5	5.808,68
3069691	Energion M Compact 5 2Z	6.491,33
3069692	Energion M Compact 7	6.218,68
3069693	Energion M Compact 7 2Z	6.901,33
<i>3-fase/3-phase</i>		
3069696	Energion M Compact 7T	6.902,35
3069697	Energion M Compact 7T 2Z	7.586,03
3069698	Energion M Compact 9T	7.722,35
3069699	Energion M Compact 11T	8.063,68



Accessoires Energion HHP Compact

3319176	Energion Compact Bovenansluitingen	<i>Energion Compact Raccordement en Haut</i>	280,95
3319177	Energion Compact Aansluitingen rechts	<i>Energion Compact Raccordement à droite</i>	252,15
3319178	Energion Compact Aansluitingen links	<i>Energion Compact Raccordement à gauche</i>	256,25

Monobloc lucht/water warmtepomp voor centrale verwarming. Warmwatervoorziening optioneel.
Pompe à chaleur monobloc air/eau pour le chauffage central. Production d'eau chaude sanitaire optionel.

HHP Plus

Referentie/Référence	Beschrijving/Description	Prijs excl BTW/ Prix hors TVA
<i>Monofase/Monophase</i>		
3069700	Energion M Plus 4	4.100,00
3069701	Energion M Plus 4 2Z	4.783,68
3069702	Energion M Plus 5	4.441,33
3069703	Energion M Plus 5 2Z	5.125,00
3069704	Energion M Plus 7	4.851,33
3069705	Energion M Plus 7 2Z	5.535,00
<i>3-fase/3-phase</i>		
3069708	Energion M Plus 7T	5.535,00
3069709	Energion M Plus 7T 2Z	6.218,68
3069710	Energion M Plus 9T	6.355,00
3069711	Energion M Plus 11T	6.696,33



CBS 180E CBS 300E




Accessoires Energion HHP Plus

3060451	Energion Boiler 180	<i>Energion Boiler 180</i>	727,75
3024396	Verwarmingselement, elektrisch, 180 ltr boiler	<i>Chauffage électrique, boiler 180 ltr</i>	120,95
3060345	Energion Boiler 300	<i>Energion Boiler 300</i>	1014,75
3024397	Verwarmingselement, elektrisch, 300 ltr boiler	<i>Chauffage électrique, boiler 300 ltr</i>	153,75
Tapwaterset voor 4, 5 en 7 / <i>Kit d'eau chaude sanitaire pour 4,5 et 7</i>			
3318903	Tapwaterset 4,5 en 7 kW	<i>Kit ECS 4, 5 et 7kW</i>	148,63
Tapwaterset voor 9 en 11 / <i>Kit d'eau chaude sanitaire pour 9 et 11</i>			
3318904	Tapwaterset 9 en 11kW	<i>Kit ECS 9 et 11 kW</i>	148,63

Accessoires Energion

3078151	Flexibele leidingen 1M	<i>Tuyaux flexibles 1m</i>	160,93
3078152	Flexibele leidingen 3M	<i>Tuyaux flexibles 3M</i>	298,28
3078153	Flexibele leidingen 10M	<i>Tuyaux flexibles 10M</i>	748,25
3318771	Energion Exogel Kit	<i>Energion Exogel Kit</i>	167,08
3078102	Trillingsdempers (4x)	<i>Silenceurs (4x)</i>	89,18
3078097	Steunbalken, rubber, met geleiderails	<i>Supports, caoutchouc, avec rails</i>	80,98
3319087	Verwarmingselement condensafvoer	<i>Chauffage drainage de condensat</i>	144,53
3024383	Condensverzamelbak	<i>Collecteur de condensat</i>	21,53
3078101	Muurbeugels buitenunit	<i>Support mur pour unité extérieur</i>	88,15
3078156	Driewegklep, warmwaterboiler of koelcircuit	<i>Vanne a 3 voies, boiler ECS ou circuit coulant</i>	113,78
AACUBE0U	ATAG Cube, ruimteregelaar	<i>ATAG Cube, thermostat</i>	152,73
3319377	ATAG Oz, bedieningsinterface	<i>ATAG Oz, interface de controle</i>	199,00
3060427	CV-buffervat, 80 ltr	<i>Accumulateur CC, 80 litre</i>	402,83

Toebehoren & Regelingen / Accessoires & Régulations



Omschrijving / Description	Type	Toepassingsmogelijkheden Possibilités d'application					€
		QR-Serie CC	QR- Série	i Zone-Serie Série i Zone	P-Serie Série P	QR-Solar	
1 One slimme thermostaat voor alle ATAG QR-Serie cv-ketels (m.u.v. P-Serie) OneThermostat d'intelligent pour toutes les chaudières série QR d'ATAG (Excl. Série P)	Zwart Noir	AAONE00U	uitsl. met 1a				207,05
	Wit Blanc	AAONEW0U	excl. avec 1a				207,05
1a BCU (Boiler Connection Unit) voor alle ATAG QR-Serie cv-ketels (m.u.v. P-Serie) pour toutes les chaudières série QR d'ATAG (Excl. Série P)		AA02204U	X			X	53,30
2 One Zone slimme thermostaat voor alle ATAG i Zone-Serie cv-ketels vanaf 2019 One ZoneThermostat d'intelligent pour toutes les chaudières série i Zone d'ATAG à partir de 2019	Zwart Noir	AAONEZ0Z		X	X		207,05
	Wit Blanc	AAONEW0Z					207,05
3 Cube Klokkerthermostaat voor ATAG i Zone-Serie CV-ketels Cube Thermostat programmable pour les chaudières Série i Zone d'ATAG		AACUBE0U		X	X		152,73
4 Round Modulation Kamethermostaat voor alle ATAG cv-ketels Round Modulation Thermostat d'ambiance pour toutes les chaudières d'ATAG		ARZ0025U	X	X	X	X	82,00
5 WiZe Klokkerthermostaat voor ATAG Z-ready CV-ketels WiZe Thermostat programmable pour toutes les chaudières Z-ready d'ATAG		ARZ0035U	X	X	X		169,13
6 BrainZ RSC/6 Klokkerthermostaat voor alle ATAG Z-ready cv-ketels BrainZ RSC/6Thermostat programmable pour toutes les chaudières Z-ready d'ATAG		ARZ0095U	X	X	X	X	192,70
7 MadZ Mengroepregelaar voor 1 directe, 2 meng- en boilergroepen en 2 var.in/uitg., incl. 2x VF20 aanvoersels MadZ Régulateur de groupe mélangeur pour 1 groupe direct, 2 groupes mélangeurs et boiler, et 2 entrées/sorties variables. incl. 2x sondes départ VF20		AG1MZ05U		uitsl. met 8 excl. avec 8	uitsl. met 8 excl. avec 8		552,48
8 MadZ Opbouwkast voor wandmontage van item 7 MadZ Boîtier de montage mural pour montage mural de poste 7		AA1OQ05U		uitsl. met 7 excl. avec 7	uitsl. met 7 excl. avec 7		126,08
9 ATAG Buitenvoeler ARZ55 voor aansluiting op de huidige serie ATAG verwarmingsketels ATAG Sonde extérieure ARZ55 pour raccordement à la chaudière série actuelle d'ATAG		ARZ0055U	X	X	X	X	51,25
10 Driewegventiel i24S	VC4013 1"	AA08100U	X	X			160,49
11 Vanne à trois voies i24S	VC4013 22mm	AA07300U	X	X			181,34
12	VC4013 28mm	AA08000U	X	X			168,81
13 Boilervoelerset Kit des sondes boiler ECS		AA05204U	bij Solo + CBS avec Solo + CBS				45,04
14 NZ-set, voor aansluiten EcoNorm/CBSolar	QR-Serie / série QR	AA1ZB04H	X				42,77
15 Kit NZ, pour raccordement au EcoNorm/CBSolar	i Zone- en P Serie / série i Zone et P	AA20600U		X	X		64,70
16 Open verdeler voor één Q51SR of Q60SR ketel Bouteille casse-pression pour une chaudière Q51SR ou Q60SR		AA1OV09U	Q51SR Q60SR				172,28
17 Rookgasafvoerset voor ø80 parallel aansluiting QR-Serie Kit évacuation fumées raccordement parallèle ø80 série QR		S4440520	X			X	20,55
18 Rookgasafvoerset voor ø80 parallel aansluiting i Zone-Serie Kit évacuation fumées raccordement parallèle ø80 série i Zone		RA10T0P0		X			41,77

Waterverzachters / Adoucisseurs d'eau

Descale

Volumetrisch toestel met variabele werking en antibacteriële werking.

Appareil volumétrique avec fonctionnement variable et antibactérien.



Incl. zoutbak, dubbele beveiliging, adaptor voor 230-12V, manifold 3/4" buitendraad (bypass met aansluiting 3/4"), flexibels voor aansluiting van toestel.
Incl. bac à sel, sécurité double, adaptateur pour 230-12V, collecteur fil extérieur 3/4" (bypass avec raccord 3/4"), tuyau flexible pour raccordement à l'appareil.

Referentie/Référence	Beschrijving/Description	Prijs excl BTW/Prix hors TVA
AA00010B	Descale 5	1.204,81
AA00020B	Descale 10	1.246,20
AA00030B	Descale 15	1.377,76
AA00040B	Descale 20	1.412,17
AA00110B	Descale 30	1.942,18

Accessoires Descale

AA00080B	Semi-automatische terugspoelfilter <i>Filtre de rinçage semi-automatique</i>	274,22
AA00060B	Semi-automatische terugspoelfilter met reduceerventiel <i>Filtre de rinçage semi-automatique avec vanne de réduction</i>	302,15

Contracten en indienststellen / Contrats d'entretien et Mise en Service

Vraag uw installateur naar de wettelijk voorgeschreven onderhoudscontracten.
Demandez à votre installateur pour les prescriptions légales des contrats d'entretien.

Onderhoudscontracten / Contrats d'entretien				
	Omnium		Premium	
	Jaarlijks / Annuel	Twee-jaarlijks* / Bisannuel*	Jaarlijks / Annuel	Twee-jaarlijks* / Bisannuel*
Afsluiten contract <i>Conclure un contrat</i>	In de 1 ^e vijf jaren na installatie <i>Endéans les 5 premières années après installation</i>		Uiterlijk in jaar 10 <i>Au plus tard la 10^{ème} année</i>	
Incl. wisselstukken <i>Incl. pièces de rechange</i>	X	X	Binnen garantietermijn <i>En période de garantie</i>	
Bijkomende interventie <i>Intervention suppl.</i>	X	X	-	
Weekend service <i>Intervention pendant le week-end</i>	X	X	-	

Pakkingen vallen binnen het onderhoudscontract
Les joints sont compris dans le contrat d'entretien

* Twee-jaarlijks = één keer in de twee jaar onderhoud.
* Bisannuel = entretien une fois tous les deux ans.

Bijkomende interventie en weekend service bevatten arbeids- en voorrijkosten, excl. wisselstukken, tenzij binnen garantieperiode of bij Omnium contract. Vraag naar de voorwaarden.

Des interventions supplémentaires et une intervention pendant le week-end comprennent la main d'œuvre et les frais de déplacement, les pièces de rechange ne sont pas comprises, sauf pendant la période de garantie ou dans le contrat Omnium. Demandez les conditions.

ComfortGarantie / GarantieConfort

Uitsluitend via de SelectDealer / Exclusivement par le SelectDealer

15 jaar lang garantie op alle onderdelen / 15 ans de garantie sur toutes les pièces

Tarieven/Tarif ATAG ComfortGarantie			
Type	SD Garantie jaar / ans	Verlenging tot ..jaar <i>Extension jusqu'à ..ans</i>	Prijs incl. BTW <i>Prix TVA incl.</i>
P-Serie combi / Série P combi	2	12	€ 290,-
i Zone-Serie / Série i Zone	5	15	€ 290,-
QR-Serie solo / Série QR solo	5	15	€ 290,-
QR-Serie combi / Série QR combi	5	15	€ 360,-
QR-CC / QR-Solar	5	15	€ 360,-

Vraag naar de voorwaarden.
Demandez les conditions.

