



Alle warmte die  
je verlangt en  
nodig hebt

**ATAG Q-Serie**



**ATAG**



## Een warm bad in enkele minuten, douchen zolang je wilt

Wil je graag snel en onbeperkt kunnen genieten van een lekker warm bad of een weldoende regendouche? Een verwarming die op jouw comfortwensen is afgestemd en je verzekert van een blijvend hoog rendement tegen uitzonderlijk lage energiekosten? De ATAG Q-Serie is sinds vele jaren de norm op de markt voor een hoogwaardig, continu en energiezuinig warmwater- en verwarmingscomfort. Een milieuvriendelijke warmtebron met quasi onuitputtelijke installatiemogelijkheden, want makkelijk uit te breiden naar bijvoorbeeld een duurzaam zonne-energiesysteem of een verwarmingssysteem met verschillende kringen.

## Klaar voor het ultieme luxegevoel?

Een warmtebron die geheel ten dienste staat van jouw comfortwensen en die van je medebewoners? Op elk moment en in elke ruimte? Met de unieke ATAG inox warmtewisselaar als stuwende kracht? En een blijvend lage energierekening als welkomte bonus?

## Vertrouw op de high quality van de **ATAG Q**

- ✓ Zéér snel en véél warm water
- ✓ Alle uitbreidingen mogelijk
- ✓ Blijvend hoog rendement
- ✓ Minimaal onderhoud
- ✓ **Standaard 15 jaar garantie op de inox warmtewisselaar**
- ✓ **Tot 15 jaar garantie op alle overige onderdelen** (ATAG ComfortGarantie, vraag naar de voorwaarden)

## De **ATAG Q-Serie**

Kies de ketel,  
solo of combi,  
die bij jouw comfort-  
behoeften past



TYPE		1. Q-SERIE - QCC		2. Q-SERIE - Q								
		Q25CC	Q30CC	Q25C / Q25C <sup>PLUS</sup>	Q38C / Q38C <sup>PLUS</sup>	Q51C	Q15S	Q25S / Q25S <sup>PLUS</sup>	Q38S / Q38S <sup>PLUS</sup>	Q51S	Q60S	
Rendement EN677 / EN15502	%	110,3 / 99,3	109,9 / 98,9	110,3 / 99,3	109,9 / 98,9	109,7 / 98,7	110,8 / 99,7	109,7 / ?	109,9 / 98,7	10,7 / 98,9	109,7 / 98,9	
Belasting verwarming	kW	22,5	27	22,5	34,2	45,9	13,5	22,5	34,2	45,9	54	
Belasting sanitair	kW	22,5	34,2	31,5	34,2	45,9						
Vermogensbereik	bij 80/60°C [G20]	kW	4,4 - 22,1	6,1 - 26,5	6,1 - 22,1	6,1 - 33,6	8,8 - 44,9	4,4 - 13,2	4,4 - 22,1	6,1 - 33,6	8,8 - 44,9	8,8 - 52,8
	bij 50/30°C [G20]	kW	5 - 23,9	6,8 - 28,6	6,8 - 23,9	6,8 - 36,3	9,9 - 48,7	5 - 14,4	5 - 23,9	6,8 - 36,3	9,9 - 48,7	9,9 - 57,3
Beschermingsgraad		IPX0D	IPX0D	IPX0D	IPX0D	IPX0D	IPX0D	IPX0D	IPX0D	IPX0D	IPX0D	
Afmeting B x H x D	cm	60 x 155 x 64	60 x 155 x 64	84 x 68 x 38,5	84 x 68 x 38,5	100 x 68 x 38,5	50 x 68 x 38,5	50 x 68 x 38,5	50 x 68 x 38,5	66 x 68 x 38,5	66 x 68 x 38,5	
Gewicht [leeg]	kg	96	126	79	84	94	50	50	53	64	64	
Warmwatervoorziening	liter	ja, 100 liter	ja, 100 liter	ja, 14 liter	ja, 25 liter	ja, 25 liter	optioneel	optioneel	optioneel	optioneel	optioneel	
Warmwaterhoeveelheid (bij 35°C)	l/min	27	31	15	19	26						
Klaar voor zonne-energie		•	•	•***	•***	•***	•	•	•	•	•	
Modulerende ketelpomp		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Economizer												
Thermostaat aansluitmogelijkheden *		1)2)3)6)8)9)	1)2)3)6)8)9)	1)2)3)6)8)9)	1)2)3)6)8)9)	1)2)3)6)8)9)	1)2)3)6)8)9)	1)2)3)6)8)9)	1)2)3)6)8)9)	1)2)3)6)8)9)	1)2)3)6)8)9)	
Tapprofiel		XL	XL	L	XL	XL						
Energie label ruimteverwarming												
Energie label warm tapwater												

\* Thermostaten 1) BrainQ 2) MadQ 3) WiZe 4) MadZ 5) BrainZ 6) One 7) OpenTherm 8) Potentiaal vrij aan/uit-thermostaat 9) Batterij-gevoede aan/uit-thermostaat 10) 0-10 Volt regeling | \*\* IPX0D bij afvoercategorie B<sub>23</sub> en B<sub>33</sub> | \*\*\* In combinatie met aansluitset zonneboiler



Wil je weten welke Q-Serie oplossing voor jou de beste is en waarom?  
Laat je voorrekenen wat je wint. Neem contact op met je **ATAG installateur** :

ATAG Verwarming België bvba · Leo Baekelandstraat 3 · 2950 Kapellen · [info@atagverwarming.be](mailto:info@atagverwarming.be) · [www.atagverwarming.be](http://www.atagverwarming.be) · [www.atag-one.com](http://www.atag-one.com)

**ATAG**