



“Met 1 type cv-ketel grote utiliteitsgebouwen verwarmen is onmogelijk!”

Dit is een fabel. Dit is zeer zeker wel mogelijk!
Met de ATAG XL ketel wordt een ‘plug & play’ systeem geleverd met hoog vermogen (tot 1,1mW), waarbij alle extra's standaard zijn! Zo wordt de ketelpomp en een cascade-manager standaard meegeleverd.

Dit alles resulteert in een XL-systeem met de laagste Total Costs of Ownership.



ATAG XL, MAXIMUM OUTPUT IN THE BOX!



In een comfortabele, efficiënte en veilige werkomgeving voelen mensen zich prettiger en zijn ze productiever. Er zijn talrijke technieken en technologieën beschikbaar om dat in een dergelijke omgeving tot stand te brengen.

ATAG biedt met de XL een wandhangende hoog vermogen cv-ketel voor nieuwbouw en renovatie. Hierbij worden grote vermogens gevraagd van 70 kW tot maar liefst 1,1 mW: De ATAG XL kan die vermogens met gemak bieden.

De belangrijkste eigenschappen van de ATAG XL cv-ketel zijn:

- Maximaal vermogen in minimale ruimte
- Hoogste rendement van 110,3%
- Laagste energieverbruik
- Laagste Total Cost of Ownership

XL in cascade

De beste oplossing voor situaties waarin hoge eisen worden gesteld aan energiebesparing, betrouwbaarheid en reductie van CO₂ is de ATAG XL in cascade. Een gekoppeld systeem waar de XL samen met de hydraulische systemen een superzuinige en efficiënte installatie vormen.

Zo is het mogelijk om met slechts 8 XL cv-ketels een vermogen van 960 kW te realiseren. Dankzij de compacte afmetingen van het systeem neemt deze configuratie nog geen 2,7 m² oppervlakte en slechts 2,9 m³ volume in beslag.

Maximum output in the box!

EEN LAGERE ENERGIEREKENING

XL-SERIE

Laagste TCO dankzij het inox hart

Een uitermate concurrerende prijs, lage onderhoudskosten en een laag energieverbruik maken de ATAG XL tot de cv-ketel met de laagste total cost of ownership (TCO). De basis hiervoor wordt gelegd door de gepatenteerde Inox warmtewisselaar, die het exclusieve hart vormt van de XL-ketel.

Alle extra's standaard

De XL cv-ketel is standaard voorzien van uiterst efficiënte ketel-pompen, hetgeen het separaat bestellen van dure ketelpompen overbodig maakt. Ook is er een cascade-manager met volledig klokprogramma in de besturing opgenomen, waardoor de ketels in cascade met slechts een kabeltje met elkaar verbonden worden.

Deze unieke ATAG XL eigenschappen resulteren in:


- het hoogste rendement
- de laagste emissies
- lage onderhoudsfrequenties
- ongevoeligheid voor slijtage en
- beperkte onderhoudswerkzaamheden

Total Cost of Ownership


Al deze feiten bij elkaar opgeteld geven de laagste Total Cost of Ownership. Dit maakt de ATAG XL een bijzonder aantrekkelijke cv-ketel om te gebruiken in de bestekken van nieuwbouwprojecten en renovaties.



Rendementsvergelijk ATAG vs. andere merken



Kostenvergelijk ATAG vs. andere merken



INVESTEREN IN KWALITEIT

XL-SERIE

Warmte leveren voor de laagste kosten

- Maximaal vermogen in minimale ruimte
- Hoogste rendement
- Laagste energie-verbruik
- Laagste Total Cost of Ownership



Het beste totaalpakket

De ATAG XL is een modulair systeem dat als een set bouwstenen in elkaar past. Er zijn diverse opstellingen mogelijk, van in lijn tot vrijstaand in lijn en rug aan rug. Het systeem kan worden geleverd met een veelvoud aan accessoires, die plug & play beschikbaar zijn voor de modulaire bouwstenen van de XL cv-ketel.

Plug & Play

Het monteren van een XL-ketel in cascade is door het modulaire systeem zeer eenvoudig. Alle benodigde montage materialen worden meegeleverd, zodat het systeem een stabiel en robuust geheel vormt. Standaard is elke set voorzien van alle benodigde toebehoren. Plug & Play in top kwaliteit!

Optimale service

ATAG ondersteunt u in elk stadium, van offerte tot onderhoud. De service heeft betrekking op implementatie, montage, inbedrijfname en onderhoud van het systeem.

ATAG XL

Type		XL70	XL110	XL140
Rendement	%	109,8	109,2	108,9
Belasting verwarming	kW	61,8	97,3	123
Afmeting B x H x D	cm	66 X 107 X 46	66 X 107 X 46	66 X 107 X 46

